

## OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SAMOCHODU

### dla zamówienia pod nazwą „Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9 - cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich” oferujemy niżej wymieniony fabrycznie nowy samochód, o podanych parametrach technicznych, cechach i z podanym wyposażeniem, na warunkach dostawy określonych we wzorze umowy:

Marki:..... Model:.....

typ / wersja:.....

spełniający warunki i parametry techniczne wymienione poniżej:

Oferowany mikrobus stanowiący przedmiot zamówienia posiada parametry techniczne i wyposażenie oraz spełnia warunki wymienione poniżej:	Tak / Nie*
<b>1. Parametry podstawowe:</b>	
1. samochód fabrycznie nowy, nigdzie wcześniej nie rejestrowany o przebiegu nie większym niż 50 km, z fabryczną homologacją osobową na 9 miejsc (8 + kierowca) i dmc do 3,5 tony oraz fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego ( <i>kierownica po lewej stronie</i> );	Tak / Nie*
2. mikrobus przystosowany do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, w tym możliwość przewożenia jednocześnie minimum 6 osób z kierowcą + 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim:	Tak / Nie*
- przystosowanie do przewiezienia osoby niepełnosprawnej z homologacją,	Tak / Nie*
- szyny wzdłuż mocujące 1 wózek inwalidzki w podłodze pojazdu,	Tak / Nie*
- komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn,	Tak / Nie*
- pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim,	Tak / Nie*
- podłoga z wykładziną antypoślizgową,	Tak / Nie*
- najazdy umożliwiające wjazd wózkiem do pojazdu,	Tak / Nie*
- oznakowanie pojazdu ( z przodu i z tyłu) symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych	
3. rok produkcji: 2012;	Tak / Nie*
4. silnik wysokoprężny z doładowaniem:	Tak / Nie*
- pojemność silnika od 1750 cm <sup>3</sup> do 2000 cm <sup>3</sup> ,	Tak / Nie*
- moc silnika minimum 100 KM;	Tak / Nie*
5. samochód spełniający minimum normę dopuszczalnych emisji spalin dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym EURO 5 zmierzonych według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych:	Tak / Nie*
- tlenku węgla (CO) do 0,05 g/km,	Tak / Nie*
- węglowodorów (HC) do 0,05 g/km,	Tak / Nie*
- tlenków azotu (NOx) do 0,18 g/km,	Tak / Nie*
- cząstek stałych (PM) do 0,005 g/km;	Tak / Nie*
6. poziom emisji dwutlenku węgla (CO <sub>2</sub> ) zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych ( <i>wartość uśredniona</i> ): maksymalnie 220 g/km;	Tak / Nie*
7. zużycie paliwa:	Tak / Nie*
- maksymalnie 9,8 l / 100 km w cyklu miejskim,	Tak / Nie*
- maksymalnie 7,5 l / 100 km w cyklu mieszanym,	Tak / Nie*
- maksymalnie 6,4 l / 100 km w cyklu pozamiejskim	Tak / Nie*

8.	wielkość zużywanej energii zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych ( <i>wielkość obliczona jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym na 1 km i wartości energetycznej paliwa równej 36 MJ/l</i> ): maksymalnie 2,7 MJ/km,	Tak / Nie*
9.	nadwozie:	Tak / Nie*
	- liczba miejsc ( <i>siedzących</i> ): 9 (8 + kierowca),	Tak / Nie*
	- siedzenia w części pasażerskiej szybko demontowane,	Tak / Nie*
	- drzwi boczne (do części pasażerskiej) prawe przesuwne,	Tak / Nie*
	- stopień wejściowy drzwi bocznych wewnątrz z oświetleniem,	Tak / Nie*
	- drzwi tylne dwuskrzydłowe,	Tak / Nie*
	- drzwi tylne z wycieraczką szyby i spryskiwaczem,	Tak / Nie*
	- wszystkie szyby atermiczne ( <i>termoizolacyjne</i> ),	Tak / Nie*
	- fabrycznie montowana pełna tapicerka części pasażerskiej i bagażowej (komfortowe wyłożenie wewnątrz ścian bocznych i dachu),	Tak / Nie*
	- kolor lakieru jasny metalik (srebrny, beżowy, popielaty);	Tak / Nie*
10.	wymiary samochodu:	Tak / Nie*
	- wysokość zewnętrzna: maksimum 2 000 mm,	Tak / Nie*
	- długość zewnętrzna: minimum 5 150 mm,	Tak / Nie*
	- szerokość zewnętrzna (bez lusterek): minimum 1 800 mm,	Tak / Nie*
	- rozstaw osi minimum 3 300 mm,	Tak / Nie*
	- długość części pasażerskiej wraz z częścią bagażową: minimum 2 800 mm ( <i>mierzona po podłodze</i> )	Tak / Nie*
	- maksymalna szerokość części pasażerskiej: minimum 1 600 mm	Tak / Nie*
	- długość części bagażowej za ostatnim rzędem siedzeń: minimum 1 000 mm;	Tak / Nie*
11.	ogumienie letnie na felgach stalowych minimum 16 cali + kołpaki z logo producenta samochodu (oryginalne) plus 4 opony zimowe;	Tak / Nie*
12.	skrzynia biegów: manualna minimum 5-cio biegowa (5 + 1), mechaniczna;	Tak / Nie*
13.	sprzęgło j ednotarczowe suche;	Tak / Nie*
14.	napęd na koła przednie;	Tak / Nie*
15.	układ hamulcowy: tarcze wentylowane z przodu oraz tarcze wentylowane z tyłu;	Tak / Nie*
16.	niezależne zawieszenie przód i tył;	Tak / Nie*
<b>2. Wyposażenie:</b>		
1)	system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;	Tak / Nie*
2)	system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem;	Tak / Nie*
3)	elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania;	Tak / Nie*
4)	elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi napędzanego koła tracącego przyczepność podczas ruszania;	Tak / Nie*
5)	system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie momentu obrotowego przekazywanego przez silnik w czasie jazdy;	Tak / Nie*
6)	wspomaganie układu kierowniczego;	Tak / Nie*
7)	kolumna kierownicza z możliwością regulacji ustawień w dwóch płaszczyznach;	Tak / Nie*
8)	poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera/ów ( <i>zależnie od ilości przednich foteli</i> );	Tak / Nie*
9)	fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego;	Tak / Nie*
10)	wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki z regulacją wysokości;	Tak / Nie*
11)	uchwyty do mocowania ładunku w części pasażerskiej + bagażowej: minim. 4 szt.;	Tak / Nie*
12)	schowek na pasy mocujące wózek inwalidzki;	Tak / Nie*
13)	fabrycznie zamontowana klimatyzacja z minimum półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy i przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej poprzez nawiew powietrza w przestrzeni pasażerskiej kanałami wentylacyjnymi;	Tak / Nie*
14)	listwy w podsufitce części pasażerskiej z oświetleniem;	Tak / Nie*
15)	drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu, ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej;	Tak / Nie*
16)	elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby w kabinie kierowcy;	Tak / Nie*
17)	elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne;	Tak / Nie*
18)	automatycznie przyciemniane wewnętrzne lustro wsteczne;	Tak / Nie*
19)	fabrycznie zamontowany centralny zamek sterowany drogą radiową (na pilota);	Tak / Nie*
20)	fabrycznie zamontowany autoalarm;	Tak / Nie*
21)	fabrycznie zamontowana blokada uruchomienia ( <i>immobiliser</i> );	Tak / Nie*
22)	radioodbiornik z odtwarzaczem CD MP3, zamontowana antena radiowa i głośniki;	Tak / Nie*
23)	zamontowany system/zestaw głośnomówiący;	Tak / Nie*
24)	fabrycznie zamontowane światła do jazdy dziennej;	Tak / Nie*
25)	fabrycznie zamontowane trzecie światło „STOP”;	Tak / Nie*
26)	fabrycznie zamontowany czujnik deszczu;	Tak / Nie*
27)	ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej;	Tak / Nie*
28)	zamontowane osłony nadkoli przód i tył;	Tak / Nie*

29) zamontowane chłapacze przeciwbłotne przód i tył;	Tak / Nie*
30) pełnowymiarowe koło zapasowe;	Tak / Nie*
31) dywaniki przód - materiałowe (welurowe);	Tak / Nie*
32) gaśnica, trójkąt drogowy, kamizelki odblaskowe szt. 3, apteczka samochod.	Tak / Nie*
<b>3. Gwarancje:</b>	
1) gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne tzw. gwarancja ogólna: minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów;	Tak / Nie*
2) gwarancja na powłokę lakierniczą: minimum 36 miesięcy;	Tak / Nie*
3) gwarancja na perforację nadwozia: minimum 120 miesięcy (10 lat);	Tak / Nie*
4) gwarancja na wszystkie opony: minimum 24 miesiące.	
<b>4. Serwis:</b>	Tak / Nie*
Oferowany samochód może być serwisowany w autoryzowanej stacji obsługi na terenie województwa Podkarpackiego.	Tak / Nie*

\*-niepotrzebne skreślić

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczęćka imienna i podpis lub czytelny

podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)

